

Windows Key

- [WIN + Arrow](#)
- [Windows Key launch ULauncher/Whiskermenu](#)

WIN + Arrow

Problem

Beim wechsell von Windows zu Linux, fehlte mir der Shortcut `WIN + Arrow` um die Fenster an die Ränder anzupinnen. In Linux gibt es das nicht build in.

Lösung

1. Installiere: <https://github.com/ssokolow/quacktile>
2. Öffne Einstellungen -> Tastatur -->

quacktile left	Super+Links
quacktile maximize	Super+Hoch
quacktile minimize	Alt+Super+Runter
quacktile right	Super+Rechts
quacktile show-desktop	Super+D
quacktile top	Super+Runter
thunar	Super+E

3. Erstelle die Window Tastenkürzel:

Windows Key launch ULauncher/Whiskermenu

Problem:

Wenn Ulauncher oder das Whiskermenu auf die Windows Taste (Super Key) gebindet wird und gleichzeitig auch andere Shortcuts wie WIN+E oder WIN+Arrow verwendet werden, dann kann es "ghost" WIN Keydowns geben.

Lösung:


Mit kysuperkey kann ein Modifier bei tastendruck angewendet werden, oder bei einem einfachen klick

Installation: <https://github.com/hanschen/ksuperkey>

Konfiguration:

1. Stelle in Ulauncher/Whiskermenu den shortcut auf `SUPER_L+M`
2. Startverhalten (Autostart Manager) öffnen. --> In xfce im terminal mit folgendem Befehl:
`xfce4-session-settings`

3. Add new Autostart on Login mit dem Command: `ksuperkey -e 'Super_L=Super_L|M'`



4. Nach einem neuem Login, wird nun die Windowstaste wie in Windows funktionieren